



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02

e-mail: psse.kluczbork@pis.gov.pl

<http://pssekluczbork.pis.gov.pl>

Kluczbork, 10.09.2019 r.

DEA.071.5.2019.MZ

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kluczborku

Przekazuję informacje dotyczące omawianych zagadnień, wskazanych w otrzymanym zawiadomieniu z dnia 03.09.2019 r. (znak pisma OR-R.0012.3.12.2019.MG), będące w kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku.

I. Bezpieczeństwo imprez masowych i wypoczynku w okresie wakacyjnym.

W 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wydał cztery pozytywne opinie dla imprez masowych (dwie imprezy - mecze piłkarskie oraz „Dni Kluczborka” i „Dni Wołczyzna”) – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

W okresie wakacyjnym na terenie powiatu kluczborskiego zostało zorganizowanych 38 turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, w których łącznie uczestniczyło 785 osób. Skontrolowano 10 turnusów. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń oraz otoczenia większości kontrolowanych placówek nie budził zastrzeżeń. Organizatorzy zapewnili bezpieczne oraz higieniczne warunki wypoczynku i wyżywienia. Nie zgłoszono zagrażających życiu wypadków, urazów i zachorowań.

Nieprawidłowości stwierdzono jedynie na obozie w Grodzie Rycerskim w Biskupicach, którego organizatorem była firma ALMATUR Opole – organizator nie zapewnił bieżącej czystości w pokojach i łazienkach. Ponadto, podczas kontroli w Grodzie Rycerskim w Biskupicach, w związku ze stwierdzeniem połamanych ławek i innych elementów drewnianych, wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku z prośbą o podjęcie działań i wyeliminowanie nieprawidłowości.

Brak kwalifikacji obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży powoduje, że nie wszystkie obiekty są należycie przygotowane oraz sprawdzone przez organizatorów przed rozpoczęciem wypoczynku.

II. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu kluczborskiego w okresie letnim

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi

Na terenie powiatu kluczborskiego eksploatowanych jest 13 wodociągów, wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia (tab. 1). Woda jest ujmowana z ujęć podziemnych, z utworów trzecio- i czwartorzędowych. Zarządcami wodociągów są:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7 – wodociągi z terenu gminy Kluczbork (wodociągi w Kluczborku, Krzywiźnie i Bogacicy), Byczyna (wodociągi Polanowice-Byczyna, Dobiercice, Kastel i Kostów) oraz Lasowice Wielkie (wodociąg w Chocianowicach);

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1 – wodociągi z terenu gminy Wołczyn (wodociągi w Wołczynie ujęcie Brzezinki, Szymonkowie, Markotowie, Krzywiczynach i Wierzbicy Górnej);

W okresie od czerwca do lipca próbki wody były pobierane ze wszystkich wodociągów. Zakres badań obejmował wskaźniki mikrobiologiczne (*Escherichia coli*, enterokoki kałowe, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C) oraz fizykochemiczne (m.in. mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, żelazo, mangan, ołów, kadm, miedź).

W czerwcu i w lipcu wystąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w dwóch różnych miejscach we wsi Bąków, zaopatrywanej w wodę z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie. W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*, enterokoków kałowych oraz bakterie grupy coli. Wydano dwie decyzje o braku przydatności wody do spożycia oraz komunikaty dla odbiorców, zawierające wskazania odnośnie jej używania.

Wydano również decyzję o warunkowej przydatności ze względu na ponadnormatywne stężenia chloru wolnego w kranach u odbiorców tylko we wsi Bąków. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu badań kontrolnych jakość wody spełnia pod względem mikrobiologicznym i chemicznym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W pozostałych miejscowościach zaopatrywanych w wodę z wodociągu w Krzywiźnie (Krzywizna, Kujakowice, Górne, Kujakowice Dolne, Smardy Dolne, Smardy Górne, Biadacz, Gotartów, Unieszów, Łowkowice, Maciejów) nie stwierdzono skażenia mikrobiologicznego wody.

Pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów chemicznych (mangan, żelazo) stwierdzono w wodzie wodociągu w Kluczborku. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 31 grudnia 2019 r. Ponadnormatywne stężenia żelaza i manganu nie wiążą się z bezpośrednim szkodliwym wpływem na zdrowie ludzi, nawet jeśli powodują one niepożądane zmiany organoleptyczne, jak podwyższoną mętność, wzrost barwy, zmieniony smak. Jakość wody jest monitorowana zarówno przez administratora wodociągu jak i PSSE w Kluczborku.

Ze względu na występujące okresowo skażenia mikrobiologiczne w latach poprzednich, woda w wodociągach w Kluczborku, Krzywiźnie, Kostowie i Polanowicach-Byczynie jest dezynfekowana przy użyciu podchlorynu sodu.

W okresie objętym oceną jakość wody w pozostałych wodociągach spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. W zakresie nadzoru nad pływalniami (basenami)

Na terenie powiatu kluczborskiego pod nadzorem sanitarnym jest 5 basenów – kryta pływalnia w Kluczborku, trzy sezonowe odkryte baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie oraz basen hotelowy w Kluczborku Hotel SPAŁKA.

W sezonie wakacyjnym skontrolowano baseny letnie w Wołczynie, Byczynie i Bąkowie oraz kryta pływalnię w Kluczborku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz postępowania z odpadami komunalnymi. Zarówno kryta pływalnia jak i baseny sezonowe to obiekty kilkudziesięcioletnie wymagającymi modernizacji. **Niecki basenowe w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie nie są wyposażone w instalację wody przepływowej, chlorowanie odbywa się ręcznie.** Kryta pływalnia w Kluczborku w lipcu i sierpniu była nieczynna (przerwa technologiczna). Zarządca obiektu, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia użytkowników, a szczególnie małych dzieci, podjął decyzję o cotygodniowej wymianie wody w brodziku oraz rezygnacji z prowadzenia w brodziku nauki pływania dla dzieci do lat trzech - w związku

z okresowym występowaniem **przekroczeń dopuszczalnych wartości chloru wolnego i chloru związanego**.

Przez cały sezon letni woda w basenach w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie pod względem mikrobiologicznym nie budziła zastrzeżeń i była przydatna do kąpieli.

3. W zakresie nadzoru nad kąpieliskami, miejscami wykorzystywanymi do kąpieli

W sezonie letnim 2019 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku funkcjonowało kąpielisko **ZALEW KLUCZBORK** – zlokalizowane na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Kąpielisko jest prawidłowo oznakowane, w widocznym miejscu umieszczono regulamin korzystania z obiektu. Przy plaży znajdują się natryski z bieżącą wodą z wodociągu sieciowego w Kluczborku. W lipcu i sierpniu wydano 5 komunikatów stwierdzających przydatność wody do kąpieli. Oceny jakości wody dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

Kąpielisko jest licznie odwiedzane przez mieszkańców Kluczborka i okolicznych miejscowości. Wraz z istniejącą infrastrukturą stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Od czasu uruchomienia obiektu, w sezonie ustawiane są dwie kabiny ustępowe typu TOI TOI z dostępem do zimnej wody ze zbiorników. **Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających, szczególnie dzieci oraz standardy higieniczne, wskazanym byłoby wyposażenie kąpieliska w skanalizowane ustępy z bieżącą ciepłą i zimną wodą.**

4. W zakresie stanu sanitarno-higienicznego placówek żywnościowo-żywnościowych

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w okresie sezonu letniego realizowany był w obiektach działających całorocznie, które w sezonie letnim zwiększają często swoją produkcję oraz asortyment produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Wzmocnionym nadzorem objęto min.

- warunki sanitarno-higieniczne sprzedaży produktów nietrwałych mikrobiologicznie (zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego, terminy ważności), ze szczególnym uwzględnieniem marketów, pozostałych sklepów spożywczych, ciastkarskich, zakładów żywienia zbiorowego, w tym małej gastronomii,
- warunki ekspozycji środków spożywczych na targowiskach, biorąc pod uwagę wysokie temperatury powietrza,
- warunki sprzedaży środków spożywczych o kończącym się terminie przydatności do spożycia,
- warunki dostaw żywności dla konsumentów z placówek żywienia zbiorowego, w tym z punktów małej gastronomii,
- warunki przechowywania wód butelkowanych oraz napojów.

W wyniku kontroli wydano 3 decyzje nakazujące poprawę stanu technicznego placówek, nałożono 4 mandaty karne za nieprawidłowości sanitarne na łączną kwotę 1100,00zł. Główną przyczyną nałożenia mandatów karnych był brak bieżącej czystości, niewłaściwa higiena personelu oraz wprowadzanie do obrotu niewłaściwej jakości środków spożywczych.

W ramach urzędowych kontroli żywności pobierano także do badań laboratoryjnych próbki środków spożywczych, w tym lody, napoje oraz wyroby cukiernicze. Pobrano i przebadano 17 próbek – żadna nie była kwestionowana.

5. Nadzór nad środkami zastępczymi

Sytuacja w zakresie możliwości stacjonarnego wprowadzania na terenie powiatu kluczborskiego środków zastępczych monitorowana jest na bieżąco, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku. W ostatnim czasie nie stwierdzono żadnych zdarzeń o tym charakterze, do tutejszego organu nie wpłynęła również żadna interwencja dotycząca sprzedaży tzw. dopalaczy.

6. Zagrożenia związane z wystąpieniem chorób zakaźnych i zakażeń

W okresie letnim **zgłoszono dwa zbiorowe ogniska zachorowań. Łącznie zachorowało 57 osób spośród 138 narażonych. Prawdopodobnym czynnikiem zachorowań były Norowirusy.**

W bieżącym roku, na terenie powiatu kluczborskiego, nie odnotowano zagrożeń związanych z wystąpieniem chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, jednak istnieje **potrzeba doprecyzowania procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia chorób niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, głównie w zakresie transportu osób podejrzanych o zachorowanie/zakażenie i ich kwarantanny.**

Aktualnie w Polsce coraz częściej obserwuje się zakażenia bakteriami wielolekoopornymi. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie procedur mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów alarmowych (głównie *Klebsiella pneumoniae* wytwarzająca β -laktamazy typu KPC), m.in. poprzez szybkie wykrywanie zachorowań/zakażeń oraz niezwłoczną izolację takich przypadków.